


<p>COMUNE DI PARONA</p>  <p>Azienda Speciale Parona Ente strumentale del Comune di Parona Casa per l'Anziano Via Gramsci, n° 16 – 27020 PARONA PV</p>	<p>Rev 00 del 15/02/2018</p> <hr/> <p>Programma Annuale Miglioramento 2018</p>
--	---

Oggetto: Programma di miglioramento delle attività per l'anno 2018;

Scopo: il documento illustra il programma che l'Azienda intende adottare per migliorare alcune attività target;

Campo di Applicazione: Il programma si applica nell'anno 2018 ed intende individuare le aree prioritarie su cui intervenire.

Programma

L'Azienda in relazione alle attività che vengono svolte nella Casa per l'Anziano (in seguito RSA) adotterà un piano di miglioramento di quegli ambiti facenti parte l'attività core ovvero dei processi che hanno come fruitore finale l'Ospite/Cliente della RSA e il miglioramento della "vivibilità" della struttura in relazione agli spazi comuni ed alle aree di degenza.

Pertanto saranno implementate procedure già esistenti attraverso l'introduzione di dispositivi ad hoc, saranno acquistati arredi e saranno apportate modifiche strutturali con lo scopo di aumentare la qualità di vita degli Ospiti.

Azioni di miglioramento

In funzione di quanto detto le azioni di miglioramento sono sotto elencate:

1. Implementazione della procedura sulla Sorveglianza delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) PRO 12 REV00 già in vigore dal 16/06/2015 che sarà revisionata nel 2018.
2. Sostituzione di arredi per le camere di degenza dei Nuclei A e C;
3. Sostituzione dell'illuminazione a neon con illuminazione a LED nei corridoi dei Nuclei e nelle camere di degenza.

1. Implementazione Sorveglianza delle ICA per il 2018

Di seguito si illustrano le fasi di sviluppo del programma 1

“Le infezioni correlate alle pratiche assistenziali costituiscono un problema di sanità pubblica e di qualità dell'assistenza che richiede l'applicazione di programmi di prevenzione. In questo contesto la RSA istituisce un sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza.” (estratto PRO 12)

La RSA in adozione oltre che della Procedura interna PRO 12, mette in atto gli interventi necessari al controllo delle ICA così come proposta anche dalla ATS di Pavia con apposito piano di diffusione nel 2016 sull'Igiene delle Mani.

Il programma ha previsto più fasi:

Fase 1: Formazione degli operatori.

All'interno del piano di formazione già attuata nel 2017 e che sarà riproposta nel 2018, con il corso titolo “L'Igiene delle mani (strategie per l'implementazione)”.

Fase 2: Diffusione dell'Informazione.

In tutta la struttura sono stati esposti cartelli informativi sull'importanza dell'Igiene delle mani. Nei luoghi deputati al lavaggio delle mani sono stati esposti cartelli con le indicazioni sulla corretta Igiene delle mani.

Fase 3: Utilizzo di Gel Idroalcolico

Le evidenze scientifiche dimostrano che oltre alla corretta igiene delle mani è necessario introdurre l'utilizzo di disinfettante in forma di gel idroalcolico in uso a tutti gli operatori. Pertanto sono state dislocate nei luoghi “strategici” della RSA (es. ingresso, nuclei ...etc.) 8 piantane con dispenser automatico di gel idroalcolico. Inoltre tutto il personale è stato dotato di un contenitore da 100 ml ad uso personale. Infine tutti i carrelli ad uso del personale socio assistenziale e sanitario oltre che i locali “scoperti” dai dispenser automatici sono stati dotati di dispenser da 500 ml di gel idroalcolico. L'informazione sull'utilizzo dei dispenser automatici è stata diffusa anche ai parenti/visitatori della RSA con l'invito ad eseguire liberamente la disinfezione delle mani sia in ingresso che in uscita dalla RSA.


Fase 4: Monitoraggio.

Già dal 2017 All'interno del programma di gestione del FASAS e più specificamente nella sezione medica è stato introdotto un nuovo processo di monitoraggio delle infezioni nosocomiali.


Il Medico di Struttura ogni volta che abbia la documentata certezza di infezioni agli ospiti ne registra la data di insorgenza e di remissione indicando il tipo di infezione cui è soggetto l'Ospite.

In proiezione di medio lungo termine sarà possibile effettuare delle indagini statistiche sulla incidenza delle infezioni in RSA e raffrontarla con l'applicazione della procedura.


Di seguito i dati relativi al 2017 da cui dal 2019 sarà possibile eseguire dei benchmark comparativi di alcuni indicatori.




Periodo Insorgenza



Fasce d'età





2. Sostituzione Letti articolati

Nel corso del 2018 si provvederà alla completa sostituzione di tutti i letti del Nucleo A e B, poiché quelli in uso sono ormai vetusti e soggetti a continue manutenzioni in quanto usurati.

Pertanto la Direzione ha deciso di rinnovare i letti con nuovi modelli dotati di tre snodi ad azionamento elettrico. Tale accorgimento consente agli ospiti di poter decidere autonomamente la posizione da assumere attraverso l'utilizzo di un telecomando. Con la vecchia dotazione era impossibile che ospiti potessero azionare gli snodi in quanto i letti ad azionamento pneumatico.

Nel mese di febbraio 2018 è stata completata la sostituzione dei nuovi letti per Nucleo A; nel corso dell'anno, salvo imprevisti, con la sostituzione dei letti del Nucleo C, tutti i letti della RSA saranno a movimentazione elettrica.

4. Illuminazione a LED

Nel corso del 2018 sarà sostituita gran parte degli apparati illuminanti delle aree comuni (corridoi) dei Nuclei e delle camere di degenza con apparecchiature a LED di ultima generazione. Tale accorgimento oltre che ridurre notevolmente i consumi di energia elettrica migliorerà l'illuminazione

del locali evitando l'effetto "sfarfallio" delle luci a neon, migliorando la qualità di vita degli ospiti e degli operatori della RSA.

Il Responsabile della Qualità

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giacca Muniò".

Il Direttore

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio F. ...".